


FONTANNA - RZUT PODZIEMI



S1	Tynk mineralny	0,3cm
	Sivoplan FS-15	10,0cm
	Ściana żelbetonowa wg. konstrukcji	30,0cm
	Izolacja pionowa z COMBIFLEX - CS2/S z natężoną bez zakładu fizyjna ochronno - posłizgową COMBIFLEX - C2 Schutz und Gaitvlies	
S2	Płyty ochronne INA	
	Płyty ochronne INA	
	Izolacja pionowa z COMBIFLEX - CS2/S z natężoną bez zakładu fizyjna ochronno - posłizgową COMBIFLEX - C2 Schutz und Gaitvlies	
	Ściana żelbetonowa wg. konstrukcji	40,0cm
S2	Izolacja pionowa z COMBIFLEX - CS2/S z natężoną bez zakładu fizyjna ochronno - posłizgową COMBIFLEX - C2 Schutz und Gaitvlies	
	Płyty ochronne INA	
	Płyty ochronne INA	
	Izolacja pionowa z COMBIFLEX - CS2/S z natężoną bez zakładu fizyjna ochronno - posłizgową COMBIFLEX - C2 Schutz und Gaitvlies	

UWAGA:

Beton wodoszczelny B25 W6, Stal 34GS

Ø - - - - - kanał nawiewny Ø 125 mm

Ø - - - - - kanał nawiewny Ø 125 mm

W kanałach went. w komorze zamontować dwa wentylatory nawiewny oraz wylotowy
np: Despel, wydajność powietrza V=156 m³/h
Pomieszczenie komor. technicznej wyposażać w grzejnik z sterowaniem termostatem
(temperatura w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej 10° C).

INWESTYCJA: Budowa oświetlenia ulicznego oraz rewitalizacja parków - na działkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Żurominie przy Placu Wolności, ul. Kosciuszki, ul. Małachowskiego, ul. Bp. Wełmańskiego

INWESTOR: BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN
P.L. PIŁSUDSKIEGO 3, 09-300 ŻUROMIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P r a c o w n i a Architektoniczna
Kudłowski & Jęmowski s.c.

BRANŻA: ARCHITEKTURA			
NAZWA RYSUNKU	FONTANNA - RZUT PODZIEMI	NR RYS. F-A2	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWIENIENI	PODPIS	
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KRODKOWSKI	W-8-459/01	PODPIS	
SPRAWOWDZIŁ:	NR UPRAWIENIENI	PODPIS	
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KRODKOWSKI	154/04 WL	PODPIS	
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWIENIENI	PODPIS	
INŻENIER JACEK KAWOJOWSKI MGR INŻ. ARCH. OJCZYMOWSKI MGR INŻ. ARCH. OJCZYMOWSKI		PODPIS	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	MARZEC 2010 R.